



CONAPP TÖPFERSCHEIBEN



TÖPFERSCHETBEN
TÖPFERSCHEIBEN

Sie benötigen weitere Informationen?
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns.
Telefon 09443 3031



CONAPP TÖPFERSCHEIBEN



**Profitechnik für Schulen, Kurse
und Ihr liebstes Hobby**



Pro LL
Zentriert 8 kg Ton
Zentrier-Leistung: 500 Watt
Energiespar-Automatik
Drehzahl 6-260 Upm-stufenlos regelbar
sehr leiser Lauf durch Flachriemen-Antrieb
Arbeits-scheibe 250 mm Durchmesser
Arbeitsplatte 535 cm x 495 cm
Spritzwanne mit Ablaufschlauch und Verschluss-Stopfen
Geräte-Schalter -links-aus-rechts-
Bewegliches Fußpedal
Stabiles Stahlgestell, lackiert
Waagrecht-Nivellierung durch einstellbare GummifüÙe
Gewicht 22 kg
MaÙe: 680/535/550 cm
Sitzbank als Extra lieferbar

**Bewährte Profitechnik für den
anspruchsvollen Arbeitsplatz**



Pro
Zentriert 12 kg Ton
Zentrier-Leistung: 600 Watt
Energiespar-Automatik
Drehzahl 6-260 Upm-stufenlos regelbar
Flachriemen-Antrieb - Sehr leiser Lauf
Arbeits-scheibe 250 mm Durchmesser
Holz-Aufsatzscheibe - 330 (340) mm
Arbeitsplatte 535 x 495 cm
Spritzwanne mit Ablaufschlauch und Verschlussstopfen
Geräte-Schalter -links-aus-rechts-
FuÙpedal-freistehend
Stabiles Stahlgestell, einbrennlackiert
Waagrecht-Nivellierung durch einstellbare GummifüÙe
Gewicht 25 kg, MaÙe: 680/535/550 cm
Sitzbank als Extra lieferbar

**mehr Leistung für die Bearbeitung
Ihrer "groÙen Stücke"**



Pro S
Zentriert 20 kg Ton
Zentrier-Leistung: 700 Watt
Energiespar-Automatik
Drehzahl 6-260 Upm-stufenlos regelbar
Flachriemen-Antrieb - Sehr leiser Lauf
Holz-Aufsatzscheibe - 330 (340) mm
Arbeitsplatte 535 x 495 cm
Arbeits-scheibe 320 mm
Spritzwanne
Geräte-Schalter -links-aus-rechts-
FuÙpedal-freistehend
Stahlgestell
Waagrecht-Nivellierung
Gewicht 28 kg
MaÙe: 680/535/550 cm
Sitzbank als Extra lieferbar

**aufrechte Sitzhaltung
Ihr Rücken dankt es Ihnen**



Studio S
Zentriert 22 kg Ton
Zentrier-Leistung: 800 Watt
Energiespar-Automatik
Drehzahl 6-260 Upm-stufenlos regelbar
Flachriemen-Antrieb - Sehr leiser Lauf
Arbeits-scheibe 320 mm
Holz-Aufsatzscheibe - 330 (340) mm
Arbeitsplatte 670 x 495 cm
Spritzwanne (Als Extra lieferbar)
Geräte-Schalter -links-aus-rechts-
FuÙpedal-freistehend
Stabiles Stahlgestell, einbrennlackiert
Waagrecht-Nivellierung durch einstellbare GummifüÙe
Gewicht 30 kg, MaÙe: 820/670/650 cm
Sitzbank als Extra lieferbar

**behindertengerecht für Rollstuhlfahrer
höhenverstellbar und Beinfreiheit**



Individual
Zentriert 12-22 kg Ton
Zentrier-Leistung: 600-800 Watt (je nach Leistungswunsch)
Energiespar-Automatik
Drehzahl 6-260 Upm-stufenlos regelbar
Flachriemen-Antrieb - Sehr leiser Lauf
Arbeits-scheibe 250 mm Durchmesser
Holz-Aufsatzscheibe - 330 (340) mm
Arbeitsplatte 670 x 495 cm
Spritzwanne mit Ablaufschlauch und Verschluss-Stopfen
stabiles Stahlgestell, einbrennlackiert
Waagrecht-Nivellierung durch einstellbare GummifüÙe
Gewicht 30 kg
MaÙe: 600-850/900/700 cm
Sitzbank als Extra lieferbar

CONAPP APPARATEBAU GMBH

Frönastrasse 28 – 30
D-93326 Abensberg-Off.

Telefon +49 (0) 9443 3031, 3032
Telefax +49 (0) 9443 3707

E-Mail: info@conapp.de
WEB: www.conapp.de



ZUBEHÖR

Arbeitsscheiben

passend auf alle Modelle, Alu mit abnehmbarem Bolzen

Standard: 250 mm Ø
Studio: 320 mm Ø
Jumbo: 370 mm Ø

Holz-Aufsatzscheibe

330 (340) mm Ø, vierfach wasserfest,

Systembohrungen für alle Alu-Arbeitsscheiben,

unbeschichtet, für bessere Haftung des Tons.....

Spritzwanne

450 mm Ø mit Ablaufschlauch und Verschluss-Stopfen.

Arbeitsplatte

passend für alle Modelle, wasserfest verleimtes Sperrholz, beschichtet

535 x 495 x 15 mm

670 x 495 x 15 mm *

895 x 745 x 15 mm *

*mit umlaufendem Rand, 90 mm hoch.

Sitzbank

anbaubar, Höhe und Abstand mit einem Griff verstellbar.

Verbinder

für Sitzbank / Scheibe.

Schlüssel-Schalter

mit Zylinderschloss zur Sicherung gegen Fremdbenutzung.

Handhebel

mit Fußplatte. ..

**Fordern Sie unsere Preislisten an!
Gerne unterbreiten wir Ihnen Angebot für
Ihre individuell zusammengestellte Maschine.
Unsere Zubehörteile sind für alle Maschinen
kompatibel.**

Sie benötigen weitere Informationen?

Rufen Sie uns an. Wir freuen uns.

Telefon 09443 3031

CONAPP APPARATEBAU GMBH

Frönastrasse 28 – 30
D-93326 Abensberg-Off.

Telefon +49 (0) 9443 3031, 3032
Telefax +49 (0) 9443 3707

E-Mail: info@conapp.de
WEB: www.conapp.de