



Wendelrohrheizpatrone WRPHE Expresslagerliste 2008

CONAPP APPARATEBAU GMBH

Frönaustrasse 28 – 30
D-93326 Abensberg-Off.

Telefon +49 (0) 9443 3031, 3032
Telefax +49 (0) 9443 3707

E-Mail: info@conapp.de
WEB: www.conapp.de

Rohrheizkörper Rippenrohrheizkörper Einschraubheizkörper Flanschheizkörper Heizregister Heizprofile
Heizpatronen Flachheizkörper Heizplatten Niedertemperaturöfen Temperaturregelgeräte Sonderlösungen

Expresslagerliste WRPHE

Querschnitt mm	Länge mm	Leistung Watt	Spannung Volt	LU1 mm	LU2 mm	Artikelnummer	Stück						
							1	2	5	10	25	50	100
Ø1,8	440	100	230	45/45	25/25	WRPHE 18 440	129,28 €	107,08 €	75,77 €	62,31 €	54,33 €	51,63 €	50,30 €
	490	120	230	45/45	25/25	WRPHE 18 490	131,86 €	109,66 €	77,47 €	64,02 €	56,02 €	53,32 €	52,00 €
	540	140	230	45/45	25/25	WRPHE 18 540	135,82 €	113,62 €	79,16 €	65,71 €	57,73 €	54,97 €	53,71 €
	640	170	230	45/45	25/25	WRPHE 18 640	144,94 €	121,42 €	82,57 €	69,10 €	61,12 €	58,35 €	57,10 €
	740	200	230	45/45	25/25	WRPHE 18 740	154,06 €	129,28 €	85,95 €	72,62 €	64,52 €	61,94 €	60,62 €
	840	240	230	45/45	25/25	WRPHE 18 840	163,24 €	137,08 €	89,47 €	76,03 €	68,04 €	65,28 €	64,02 €
	940	270	230	45/45	25/25	WRPHE 18 940	172,36 €	144,94 €	92,88 €	79,41 €	71,43 €	68,66 €	67,91 €
	1040	300	230	45/45	25/25	WRPHE 18 1040	181,48 €	152,74 €	96,90 €	83,57 €	75,46 €	72,94 €	71,43 €
	1140	340	230	45/45	25/25	WRPHE 18 1140	190,59 €	160,60 €	100,54 €	87,21 €	79,16 €	76,53 €	75,20 €
	1240	380	230	45/45	25/25	WRPHE 18 1240	199,77 €	168,45 €	104,20 €	91,44 €	82,82 €	80,17 €	78,98 €
2,2x4,2	320	195	230	45	25	WRPHE 2242 320	91,44 €	83,00 €	71,93 €	56,16 €	51,95 €	47,72 €	45,09 €
	370	230	230	45	25	WRPHE 2242 370	101,11 €	91,94 €	76,14 €	59,49 €	55,33 €	51,24 €	47,72 €
	420	260	230	45	25	WRPHE 2242 420	109,60 €	99,60 €	79,55 €	62,38 €	57,48 €	53,32 €	49,94 €
	470	300	230	45	25	WRPHE 2242 470	112,61 €	102,30 €	81,68 €	64,39 €	59,49 €	54,65 €	51,24 €
	520	350	230	45	25	WRPHE 2242 520	114,26 €	103,31 €	82,75 €	65,03 €	59,79 €	55,72 €	51,95 €
	570	380	230	45	25	WRPHE 2242 570	115,70 €	105,20 €	83,69 €	65,78 €	60,25 €	56,84 €	52,63 €
	620	420	230	45	25	WRPHE 2242 620	123,24 €	112,11 €	89,22 €	69,92 €	65,03 €	60,25 €	56,16 €
	670	460	230	45	25	WRPHE 2242 670	126,26 €	114,76 €	91,30 €	71,93 €	66,40 €	61,51 €	57,48 €
	720	500	230	45	25	WRPHE 2242 720	131,23 €	119,22 €	94,96 €	74,63 €	68,98 €	63,89 €	59,74 €
	770	530	230	45	25	WRPHE 2242 770	136,26 €	123,75 €	98,60 €	77,54 €	71,57 €	66,15 €	62,13 €
	820	570	230	45	25	WRPHE 2242 820	141,42 €	128,16 €	102,50 €	80,30 €	74,13 €	68,41 €	64,39 €
	870	610	230	45	25	WRPHE 2242 870	146,13 €	132,74 €	105,82 €	83,00 €	76,78 €	70,61 €	66,40 €
	920	650	230	45	25	WRPHE 2242 920	153,06 €	138,91 €	110,99 €	86,77 €	80,30 €	74,38 €	69,49 €
	970	690	230	45	25	WRPHE 2242 970	159,72 €	145,19 €	116,14 €	90,55 €	83,69 €	78,16 €	72,62 €
	1070	760	230	45	25	WRPHE 2242 1070	173,55 €	157,59 €	125,89 €	98,98 €	91,44 €	85,20 €	78,79 €
1170	840	230	45	25	WRPHE 2242 1170	187,38 €	170,03 €	135,57 €	107,33 €	97,72 €	92,19 €	85,08 €	

Expresslagerliste WRPHE


Querschnitt mm	Länge mm	Leistung Watt	Spannung Volt	LU1 mm	LU2 mm	Artikelnummer	Stück						
							1	2	5	10	25	50	100
2,2x4,2 Thermo- element Typ J	320	195	230	45	25	WRPHE 2242T 320	114,26 €	103,76 €	89,93 €	70,17 €	64,89 €	59,61 €	56,27 €
	370	230	230	45	25	WRPHE 2242T 370	126,40 €	114,88 €	95,21 €	74,38 €	69,10 €	64,14 €	59,61 €
	420	260	230	45	25	WRPHE 2242T 420	137,01 €	124,50 €	99,35 €	77,90 €	71,82 €	66,59 €	62,38 €
	470	300	230	45	25	WRPHE 2242T 470	140,67 €	127,91 €	102,05 €	80,42 €	74,38 €	68,30 €	64,14 €
	520	350	230	45	25	WRPHE 2242T 520	142,75 €	129,10 €	103,44 €	81,31 €	74,77 €	69,67 €	64,89 €
	570	380	230	45	25	WRPHE 2242T 570	144,62 €	131,48 €	104,63 €	82,13 €	75,14 €	71,00 €	65,78 €
	620	420	230	45	25	WRPHE 2242T 620	154,06 €	140,03 €	111,49 €	87,34 €	81,31 €	75,14 €	70,17 €
	670	460	230	45	25	WRPHE 2242T 670	157,77 €	143,43 €	114,12 €	89,93 €	83,00 €	76,90 €	71,82 €
	720	500	230	45	25	WRPHE 2242T 720	164,06 €	149,03 €	118,65 €	93,31 €	86,20 €	79,80 €	74,70 €
	770	530	230	45	25	WRPHE 2242T 770	170,35 €	154,68 €	123,13 €	96,84 €	89,42 €	82,63 €	77,65 €
	820	570	230	45	25	WRPHE 2242T 820	176,70 €	160,15 €	128,09 €	100,36 €	92,56 €	85,52 €	80,42 €
	870	610	230	45	25	WRPHE 2242T 870	182,60 €	165,89 €	132,37 €	103,76 €	95,96 €	88,22 €	83,00 €
	920	650	230	45	25	WRPHE 2242T 920	191,29 €	173,68 €	138,65 €	108,54 €	100,36 €	93,00 €	86,84 €
	970	690	230	45	25	WRPHE 2242T 970	199,71 €	181,41 €	145,19 €	113,18 €	104,63 €	97,66 €	90,68 €
1070	760	230	45	25	WRPHE 2242T 1070	216,94 €	197,01 €	157,33 €	123,75 €	114,26 €	106,46 €	98,60 €	
1170	840	230	45	25	WRPHE 2242T 1170	234,17 €	212,53 €	169,46 €	134,19 €	122,24 €	115,26 €	106,28 €	
Ø3,3	370	180	230	45	25	WRPHE 33 370	96,08 €	87,34 €	72,37 €	56,52 €	52,57 €	48,73 €	45,41 €
	570	300	230	45	25	WRPHE 33 570	109,91 €	99,99 €	79,55 €	62,51 €	57,23 €	54,01 €	50,05 €
	770	420	230	45	25	WRPHE 33 770	129,47 €	117,59 €	93,70 €	73,63 €	68,04 €	62,88 €	59,04 €
	970	540	230	45	25	WRPHE 33 970	151,80 €	137,97 €	110,42 €	86,09 €	79,55 €	74,33 €	69,05 €
	1070	600	230	45	25	WRPHE 33 1070	164,93 €	149,79 €	119,66 €	94,07 €	86,27 €	80,99 €	74,95 €
1170	660	230	45	25	WRPHE 33 1170	178,01 €	161,61 €	128,91 €	102,00 €	92,95 €	87,60 €	80,87 €	
Ø3,3 Thermo- element Typ J	370	180	230	45	25	WRPHE 33T 370	120,11 €	109,16 €	90,48 €	70,74 €	65,71 €	60,93 €	56,66 €
	570	300	230	45	25	WRPHE 33T 570	137,40 €	124,94 €	99,42 €	78,11 €	71,43 €	67,47 €	62,51 €
	770	420	230	45	25	WRPHE 33T 770	161,86 €	146,95 €	117,02 €	91,99 €	84,95 €	78,47 €	73,76 €
	970	540	230	45	25	WRPHE 33T 970	189,78 €	172,43 €	137,97 €	107,58 €	99,42 €	92,88 €	86,20 €
	1070	600	230	45	25	WRPHE 33T 1070	206,13 €	187,20 €	149,54 €	117,59 €	107,78 €	101,18 €	93,63 €
1170	660	230	45	25	WRPHE 33T 1170	222,48 €	201,97 €	161,04 €	127,52 €	116,14 €	109,48 €	100,99 €	

Expresslagerliste WRPHE

Querschnitt mm	Länge mm	Leistung Watt	Spannung Volt	LU1 mm	LU2 mm	Artikelnummer	Stück						
							1	2	5	10	25	50	100
Ø4,0	370	220	230	45	25	WRPHE 40 370	96,08 €	87,34 €	72,37 €	56,52 €	52,57 €	48,73 €	45,41 €
	570	360	230	45	25	WRPHE 40 570	109,91 €	99,99 €	79,55 €	62,51 €	57,23 €	54,01 €	50,05 €
	770	500	230	45	25	WRPHE 40 770	129,47 €	117,59 €	93,70 €	73,63 €	68,04 €	62,88 €	59,04 €
	970	610	230	45	25	WRPHE 40 970	151,80 €	137,97 €	110,42 €	86,09 €	79,55 €	74,33 €	69,05 €
	1170	750	230	45	25	WRPHE 40 1170	178,01 €	161,61 €	128,91 €	102,00 €	92,95 €	87,60 €	80,87 €
Ø4,0 Thermo- element Typ J	370	220	230	45	25	WRPHE 40T 370	120,11 €	109,16 €	90,48 €	70,74 €	65,71 €	60,93 €	56,66 €
	570	360	230	45	25	WRPHE 40T 570	137,40 €	124,94 €	99,42 €	78,11 €	71,43 €	67,47 €	62,51 €
	770	500	230	45	25	WRPHE 40T 770	161,86 €	146,95 €	117,02 €	91,99 €	84,95 €	78,47 €	73,76 €
	970	610	230	45	25	WRPHE 40T 970	189,78 €	172,43 €	137,97 €	107,58 €	99,42 €	92,88 €	86,20 €
	1170	750	230	45	25	WRPHE 40T 1170	222,48 €	201,97 €	161,04 €	127,52 €	116,14 €	109,48 €	100,99 €
4,6x9,0	305	350	230	55	0	WRPHE 4690 305	85,33 €	77,54 €	61,51 €	48,48 €	45,09 €	42,89 €	38,87 €
	405	500	230	55	0	WRPHE 4690 405	97,47 €	88,54 €	70,61 €	55,33 €	51,24 €	49,11 €	44,33 €
	505	600	230	55	0	WRPHE 4690 505	112,61 €	102,30 €	81,68 €	64,39 €	58,86 €	53,96 €	51,24 €
	705	850	230	55	0	WRPHE 4690 705	121,67 €	110,60 €	88,54 €	69,24 €	63,70 €	60,87 €	55,33 €
	905	1050	230	55	0	WRPHE 4690 905	138,52 €	125,89 €	100,29 €	78,79 €	72,62 €	69,24 €	63,01 €
	1105	1250	230	55	0	WRPHE 4690 1105	165,57 €	148,83 €	120,61 €	95,07 €	87,46 €	83,32 €	76,53 €
	1305	1500	230	55	0	WRPHE 4690 1305	192,60 €	171,72 €	140,78 €	111,24 €	102,30 €	97,34 €	90,04 €
4,6x9,0 Thermo element Typ J	305	350	230	55	0	WRPHE 4690T 305	106,71 €	96,84 €	76,90 €	60,55 €	56,27 €	53,57 €	48,61 €
	405	500	230	55	0	WRPHE 4690T 405	121,80 €	110,74 €	88,22 €	69,10 €	64,14 €	61,37 €	55,47 €
	505	600	230	55	0	WRPHE 4690T 505	140,67 €	127,91 €	102,05 €	80,42 €	73,58 €	67,47 €	64,14 €
	705	850	230	55	0	WRPHE 4690T 705	152,05 €	138,22 €	110,74 €	86,52 €	79,66 €	76,09 €	69,10 €
	905	1050	230	55	0	WRPHE 4690T 905	173,11 €	157,33 €	125,32 €	98,60 €	90,68 €	86,52 €	78,73 €
	1105	1250	230	55	0	WRPHE 4690T 1105	206,93 €	186,01 €	150,73 €	118,85 €	109,34 €	104,06 €	95,64 €
	1305	1500	230	55	0	WRPHE 4690T 1305	240,70 €	214,80 €	176,06 €	139,09 €	127,91 €	121,67 €	112,56 €


technischer Aufbau WRPHE

Ø1,8 mm



Anschluslänge: 1000mm PTFE-Litze bei Lagertypen

2,2x4,2 Ø3,3 Ø4,0 4,6x9,0 mm



Anschluslänge: 1000mm PTFE-Litze bei Lagertypen

Optional: Je nach Querschnitt der WRPHE stehen zu Schutz der Anschlussleitungen Metallgeflechtschlauch (MGS), Metallwellschlauch(MWS) und Edelstahlwellschlauch (EWS) zur Auswahl

Verformungsbeispiele

